



SORØ
KOMMUNE

Gode råd om vildtfodring og rottebekæmpelse

Undgå at fodre rotterne

Vildtfodring og rottebekæmpelse

Når man udlægger foder til vildt, risikerer man at der kommer rotter, da disse også er glade for de kornprodukter vi udlægger til fugle og hjorte.

Vand, føde og skjul er alle forudsætninger for, at rotterne kan leve i et område. Det betyder, at rotterne forsvinder, hvis forudsætningerne mangler. Den viden kan du bruge i forebyggelsen af rotter ved vildtfodringspladsen. Jo sværere du gør det for rotterne, des større er sandsynligheden for, at du helt undgår dem.

Hvorfor er rotter et problem?

Rotter kan bære alvorlige smitsomme sygdomme og smitte både mennesker og husdyr.

Overførsel af smitte til fødevarer og foder kan blandt andet medføre kassation, og dermed store økonomiske tab for de berørte.

Rotters gnaven og graven ødelægger kloakker, bygningsstrukturer, isolering, elinstallationer m.m. og medfører ofte store udgifter til reparation af de ødelagte værdier.

Rotter er faktisk bare spild af penge - de danske kommuner brugte i 2020 samlet mere end 280 mio.kr. alene på forebyggelse og bekæmpelse af rotter. (Kilde: Den fællesoffentlige rottedatabase). Deri er ikke indregnet økonomisk tab for kassation af fødevarer, nedlukning af f.eks. supermarkeder, reparationer af kloakker og alt andet som rotten får ødelagt på sin færd.

Rotter kan i øvrigt være til stor skade for bl.a. det jordrugende fuglevildt, ved at æde både fuglenes æg og unger – stik mod formålet med vildtfodringen.

Fakta om rotter

Rotter kan:

- Springe 75 cm. i et lodret spring og 200 cm. i et vandret.
- Bevæge sig mange hundrede meter rundt i terrænet i løbet af et døgn.
- Gnave i alle materialer, der er blødere end jern.
- Svømme og dykke rigtig godt.
- Kravle lodret op af materialer, hvis overfladen er lidt ru.
- Grave op til 60 cm ned i jorden.
- Formere sig meget hurtigt – et par kan blive til flere hundrede på et år.

Rotter er:

- Oftest nataktive – for ikke at blive set af rovdyr og rovfugle.
- Bange for åbne arealer – fordi det her er svært at skjule sig for rovdyr og rovfugle.
- Mistænkelige/forsigtige over for alt nyt i omgivelserne – fordi forsigtighed er med til at begrænse risikoen for at komme galt afsted.
- "Magelige" og vælger helst de nemme løsninger.

Rottebekæmpelse

Det er vigtigt at sætte ind med intensiv forebyggelse og bekæmpelse, straks du ser de allerførste tegn på rotter. Fordi - jo færre rotter, des nemmere er de oftest at komme af med igen. Ødelæggelserne efter rotterne og risikoen for at de spredes er også meget mindre, hvis der bliver taget hånd om rotterne, så snart du opdager dem i omgivelserne eller på pladsen.

Kommunen bekæmper rotter, når der er tilhold, så husk at anmelde straks du ser rotter eller tegn på rotter. I Sorø Kommune bekæmper vi så giftfrit som muligt.

De første tegn på rotter:

Rotteekskrementer er ofte det første man ser – de er typisk brune eller sorte, cylinderformede, ca. 17 mm. lange, 6 mm. tykke og spidser lidt til i den ene ende.

Gnavspor forekommer også meget ofte. Rotter undersøger materialer ved at gnave i dem. Fortændernes mejselform giver 2 parallelle spor, samlet 3-4 mm. brede.

Rottehuller i jorden er tegn på at rotterne har slået sig ned eller er ved at gøre det. Gangene er 6-8 cm. i diameter og forsynet med en fane af jord fra opgravningen.

Rovfugle:

Alliér dig gerne med naturens egne rottejægere, som f.eks. tårnfalk og natugle. Men husk kun at gøre dette i områder, hvor der ikke bliver brugt rottegift i bekæmpelsen, da dette kan give sekundær forgiftning og slå fuglene ihjel.

Høje træer, pæle, gavlender og lign. er egnede steder til opsætning af redekasser, der kan tiltrække rottejægerne, ligesom mange rovfugle er glade for siddepinde. Husk dog altid at kontakte ejeren af det påtænkte opsætningssted inden opsætning – man skal være enige.

Tip til anlæg af foderplads

1. Anlæg foderpladsen i åbent terræn, så rotterne mister lysten til at opsøge pladsen – gerne mere end tredive meter fra hegn, skov eller andet, der kan give rotterne skjul.
2. Indret pladsen og bruge materialer i opbygningen, så rotternes muligheder for at udnytte pladsen forringes eller helt forhindres.
3. Udlæg aldrig mere foder end vildtet kan æde i løbet af dagen. Vildtet bør kunne nå at æde op inden mørkets frembrud – hver dag du fodrer. Tilgængeligt foder tiltrækker rotter. Brug helst håndfodring eller foderautomater med mulighed for indstilling af dosering.
4. Lade aldrig rotterne have let adgang til foder. Ikke udlagt foder bør opbevares uden for rotternes rækkevidde og i rottesikre beholdere, som rotterne ikke kan gnave sig ind i.
5. Sørg for at arealerne omkring foderpladsen er plane, rene og ryddelige, så rotterne ikke får lyst til at slå sig ned. Så vidt muligt ingen træer, buske, stendynger, efterladte materialer m.v. som rotterne kan bo i eller bruge som nem adgang til foderet.
6. Undgå at rotterne har nem adgang til vand. Jo vanskeligere det er at finde vand, des større sandsynlighed for, at de fravælger dine foderpladser.

7. Flyt foderpladsen 20-30 meter med jævne mellemrum - gerne før du ser tegn på rotter. Det stresser rotterne og gør dem mindre tilbøjelige til at slå sig ned.
8. Vær ekstra opmærksom omkring vildtagre med majs, da disse kan tiltrække rotter og give dem mulighed for at samle til forråd.

Tip til fodring

Man kan ikke rottesikre en fodring, men ved at gøre det besværligt eller utrygt for rotten, kan risikoen for tilhold mindskes.

Derfor kan følgende tips med fordel bruges ved vildtfodring:

1. Læg ikke mere ud, end vildtet kan spise op på daglig basis, og fjern eventuelt overskudsfoeder hver aften.
2. Undlad at fodre direkte på jorden.
3. Hold foder fra vand og vandkant.
4. Brug gerne en foderautomat med tidsindstilling og spreder, eller en fodertønde med spiralbund.
5. Sørg for at foderautomaten eller -tønden ikke kan væltes.
6. Hold pladsen under opsyn, så du hurtigt ser tegn på rotter.
7. Placer foderplads lysåbent og hold beplantning nede ved foderpladsen.
8. Kend dit vildt – for eksempel æder en udsat and ca. 75 gram foder om dagen og en trækkende and ca. 50 gram om dagen. Justér fodermængden efter behovet.

Hvem har ansvar for hvad?

Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, herunder rotter, når dette medfører ulemper for omgivelserne.

Det er grundejers ansvar at rottesikre og renholde sin ejendom, herunder også vildtfodringspladser.

Kommunen har ansvaret for at foretage en effektiv bekæmpelse af rotter. For at vi kan leve op til ansvaret, er det vigtigt, at vi får besked om hvor der er forekomst af rotter. Derfor skal du straks anmelde det til kommunen hvis du ser rotter eller spor efter rotter, det er faktisk dit ansvar pr lov - det gælder overalt, og derfor også ved vildtfodringspladser.

Selve bekæmpelsen er betalt over rottegebyret, som alle grundejere betaler til hvert år. Alle udbedringer efter rotteskaderne, er dog grundejers ansvar at få udført og betale.

Hvor anmelder jeg?

Du kan læse mere om rotter og anmelde dem på vores hjemmeside – www.soroe.dk.

