

## Afgørelse om ikke at miljøvurdere Tillæg nr. 5 til Sorø Kommunes Spildevandsplan 2016-2019

Den 04-03-2019

J.nr. 06.00.05-P16-6-18

### Afgørelse

Sorø Kommune har på baggrund af vedlagte screening (bilag 1) i henhold til § 8, stk. 2 og bilag 3 i Miljøvurderingsloven samt resultaterne af høringerne efter § 32 vurderet, at tillægget ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der ikke er pligt til at foretage en miljøvurdering af forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2016-2019 – Sorø Gymnastikefterskole, Topshøj (Lokalplan SK 62). Afgørelsen er truffet efter § 10 i Miljøvurderingsloven<sup>1</sup>.

### Natur og Miljø

Rådhusvej 8

4180 Sorø

Se åbningstider

på hjemmesiden

[www.soroe.dk](http://www.soroe.dk)

### Baggrund for tillæg til spildevandsplan

Tillæg nr. 5 til Sorø Kommunes Spildevandsplan 2016-2019, omfatter tilpasning af spildevandsplangrundlaget for matr. nr. 5s og 5æ Topshøj by, Lyngge. Baggrunden er, at Sorø Gymnastikefterskole ønsker at udvide bygningsmassen og friarealer til idræts- og fritids-formål. For at sikre dette har skolen opkøbt et areal på ca. 12 ha i tilknytning til skolen. I forbindelse med tilpasning af den eksisterende lokalplan, er der behov for at ajourføre spildevandsplangrundlaget, idet en realisering af bebyggelse på matr. nr. 5æ fordrer udpegning af byggefelterne til separatkloakeret kloakopland. Endvidere tilpasses grænserne for kloakoplandet på matr. nr. 5s til de faktiske forhold. Der fastsættes desuden bestemmelser for afledning af tag - og overfladevand fra ny bebyggelse af hensyn til kapaciteten af de eksisterende ledninger og recipienten.

Louise Jessen Schack

57876378

lojs@soroe.dk

### Lovmæssig baggrund

Miljøvurderingslovens § 8, stk. 1 og 2 fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøvurdering, ved offentlige myndigheders tilvejebringelse af planer og programmer, af om planen eller programmet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis planen kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i planen skal der kun gennemføres en miljøvurdering hvis, den må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Kommunen skal for nævnte planer enten gennemføre en miljøvurdering efter § 8, stk. 1, eller en vurdering efter § 8, stk. 2, af, om planen kan få eller kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

<sup>1</sup> Bekendtgørelse af lov nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer, og af konkrete projekter (VVM).

Kommunen skal jf. § 10 i Miljøvurderingsloven træffe afgørelse om, hvorvidt planen efter § 8, stk. 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen skal kommunen inddrage de relevante kriterier i bilag 3 og resultaterne af høringerne efter § 32.

### **Begrundelse**

Sorø Kommune vurderer, at Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2016-2019 - Sorø Gymnastikefterskole, Topshøj, indeholder mindre ændringer på lokalt plan til Spildevandsplan 2016-2019 jf. § 8, stk. 2 i Miljøvurderingsloven. Der er derfor foretaget en screening af Tillæg nr. 5 i forhold til kriterierne i bilag 3 i Miljøvurderingsloven, for at vurdere hvorvidt tillægget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen er udført undervejs, i forbindelse med det indledende planarbejde, og der har derfor været mulighed for at screeningen kunne få indflydelse på planforslagets indhold.

Tillægget omfatter tilretning af eksisterende kloakopland og udpegning af separatkloakeret opland på knap 40.000 m<sup>2</sup>. Desuden skal separatkloakeret regnvand fra nybyggeri forsinkes inden udledning til kloak eller nedsive på egen grund.

På baggrund af screeningen har Sorø Kommune vurderet, at Tillæg nr. 5 ikke medfører væsentlige konsekvenser for miljøet og, at der derfor ikke skal foretages en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt denne afgørelse som bilag 1.

### **Høring og offentliggørelse**

Udkast til afgørelse var i høring hos interne myndigheder i Teknik, Miljø og Drift, samt hos Sorø Forsyning i perioden 6. december - 7. januar 2018/2019, jf. § 32 i Miljøvurderingsloven. Der indkom ikke høringssvar af betydning for afgørelsen.

Afgørelsen offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2016-2019, med 4 ugers klagefrist. Afgørelsen kan ses på kommunens hjemmeside i klageperioden.

### **Klagevejledning**

Afgørelsen kan, så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø og Fødevarerklagenævnet, ifølge Miljøvurderingslovens § 48, stk. 3. Klagen skal indgives digitalt inden 4 uger fra den dag, screeningsafgørelsen er offentliggjort jf. Miljøvurderingslovens § 51. Udløber klagefristen på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen sendes til Sorø Kommune via Miljø- og Fødevarerklagenævnets Klageportal hos Nævnenes Hus. Klageportalen findes på [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Du logger på med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevarerklagenævnet opkræver et gebyr for at klage. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter Miljøvurderingsloven eller regler fastsat i medfør af loven, skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Louise Jessen Schack  
Natur - og Miljømedarbejder

## Miljøvurdering

# Screeningsskema vedr. spildevandsplanlægning

## Bilag 1

---

### Procedure ved Miljøvurderingsscreening

I Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der i Bilag 3 fastlagt kriterier, der skal anvendes ved vurdering af om en plan eller program kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Proceduren er yderligere uddybet i Schultz lovguider ”Miljøvurdering af planer og programmer”, ”Introduktion til miljøvurderingsloven” og ”VVM-screening af planer og programmer”.

Tjeklisten bruges til at afgøre om en plan eller et program skal miljøvurderes jf. reglerne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen tager udgangspunkt i lovens brede miljøbegreb, som bl.a. omfatter: den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna og flora, jord, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv samt arkitektonisk og arkæologisk arv. Det udfyldte skema bruges til at afgøre om der er tale om en væsentlig indvirkning på miljøet eller ej. Ved beslutning om, at der IKKE skal udarbejdes miljøvurdering indgår skemaet som argumentation herfor.

Afgørelse om der skal foretages miljøvurdering eller ej, foretages altid ud fra en konkret vurdering, og kan eksempelvis ikke alene baseres på antallet og placeringen af afkrydsninger. Afgørelsen kvalificeres af et udfyldt skema samt evt. uddybende undersøgelser.

Myndigheder har pligt til at miljøvurdere planer og programmer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have en VÆSENTLIG indvirkning på miljøet. For en uddybning af hvilke planer og programmer, der er omfattet, se lovens § 8 samt bilag 1 og 2.

Giver planen mulighed for anlægsprojekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2, skal der altid gennemføres en miljøvurdering.

I forbindelse med miljøvurdering kan nedenstående skema benyttes til at danne overblik over hvilke andre instanser som kan/skal inddrages – instanser som kan bidrage til selve miljøvurderingen ELLER skal kontaktes ved offentliggørelsen.

Alle punkter skal vurderes i forhold til følgende spørgsmål:

- Er der tale om en ændring/påvirkning?
- Hvad består denne ændring/påvirkning i?
- Ændrer/påvirker fornyelsen området positivt, negativt eller er det neutralt?
- Det skal også ses i relation til en situation, hvor planen ikke gennemføres.
- Hvordan forebygges, undgås, begrænses negative virkninger og gener?

## Indledende vurdering af tillægget og sammenfatning

Planens titel	Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2016-2019	
Screening af planen iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer	Ja	Nej
Er planen omfattet af loven? (§ 2, stk. 1) <sup>2</sup>	X	
Fastlægger planen rammerne for anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 1 og 2? (§ 8, stk. 1, nr. 1)	X	
Kan planen påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt? (§ 8, stk. 1, nr. 2)		X
Fastlægger planen anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller indeholder den kun mindre ændringer af sådanne planer? (§ 8, stk. 2, nr. 1)	X	
Skal planen miljøvurderes?		X
Sammenfatning af screening		
<p>Sorø Kommune har, med udgangspunkt i miljøvurderingslovens miljøbegreb, gennemført en screening med henblik på, at koncentrere miljøvurderingen om de væsentlige forhold – dvs. forhold/vurderingstemaer, som ikke på forhånd kan udelukkes at ville opleve en påvirkning, hvis tillægget til spildevandsplanen implementeres.</p> <p>Tillægget vedrører udpegning af kloakopland på to matrikler i tilknytning til eksisterende kloakopland. Tagvand fra nybyggeri skal forsinkes eller nedsives på ejendommen, mens spildevand ledes til Sorø Renseanlæg. Sorø Kommune har foretaget en screening af forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2016-2019 og har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Afgørelsen træffes iht. jf. § 10 i Miljøvurderingsloven, og begrundes med, at der med ændringen til Spildevandsplan 2016-19 ikke sker en væsentlig påvirkning af miljøet.</p> <p><i>6. december 2018 / LOJS</i></p>		

<sup>2</sup> Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2016-19 er omfattet af lovens bilag 2, nr. 10 Infrastrukturprojekter, f) og g).

## Kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af den indvirkning på miljøet, der er omhandlet i § 10

### Skema 1 – Planens karakteristika

I skema 1 gennemgås planens karakteristika idet der navnlig tages hensyn til kriterierne i lovens bilag 3. Der er tilføjet bemærkninger hvor forholdet har nødvendiggjort at punktet uddybes.

<b>Planens titel:</b> <b>Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2016-19.</b>  <b>Screenet af: LOJS</b> <b>Dato: 6. december 2018</b> <b>Sag nr.: 06.00.05-P16-6-18</b> <b>Høringsfrist: 7/1-2019</b>	Ikke relevant	Ikke væsentlig	Væsentlig	Bemærkninger
I hvilket omfang planen kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter mht. beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler.		x		Tillægget bevirker at Sorø Forsyning skal separatkloakere matr. 5æ, og at der skal etableres et forsinkelsesbassin på privat grund, med mindre tagvand nedsives. Området er i forvejen separatkloakeret, så der skal blot lægges stik ind.
I hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et hierarki.		X		<p>Tillæg til spildevandsplanen er udarbejdet sideløbende med lokalplanen.</p> <p>Det er et lovkrav jf. Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 2 at Spildevandsplanen må ikke stride mod regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning, kommuneplanen m.v.</p> <p>Tillægget er ikke i strid med anden planlægning.</p>
Planens eller programmets relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme bæredygtig udvikling.		X		En væsentlig del af spildevandsplanlægningen er at tage hensyn til miljøet. I nærværende tillæg stilles krav om nedsivning eller forsinkelse af udledningen af tag og overfladevand til regnvandskloak, der leder til Lynge Bæk.
Hvorvidt der eksisterer miljøproblemer af relevans for planen.	x			Ingen.
Om planen eller programmet har relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning, der stammer fra en EU-retsakt (f.eks. planer og programmer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse).		X		Med separatkloakering af ny bebyggelse vurderes nærværende tillæg er ikke at have betydning i forhold til opfyldelse af kravene til Sorø i Statens vandhandleplaner.

## Skema 2 – Kendetegn ved indvirkning og det område som kan blive berørt

I skema 2 gennemgås planens kendetegn ved indvirkning og det berørte område med udgangspunkt i lovens bilag 3. Der er tilføjet bemærkninger hvor forholdet har nødvendiggjort at punktet uddybes.

Planens indvirkning (jf. Lov om miljøvurdering bilag 3)	Ikke relevant	Ikke væsentlig indvirkning	Væsentlig indvirkning (medfører miljørapport)	Begrundelser/bemærkninger
<b>By – og Kulturmiljø og landskab</b>				
Byarkitektonisk værdi F.eks. Bystruktur, Byprofil, Byafgrænsning, Visuel påvirkning, Særlige hensyn, Sammenhænge mv.	x			
Landskabsarkitektonisk værdi F.eks. Værdifuldt landskab, Kulturhistorisk landskab, Kystnærhed, Geologiske interesser, Terrænformer, Visuel påvirkning, Jordbalance i anlægsprojekter.		x		Forsinkelsesbassiner etableres naturligt i lavninger i landskabet.
Kulturarv og arkæologiske forhold F.eks.: Værdifulde kulturmiljøer, Jordfaste fortidsminder (beskyttelseslinjer), Sten og jorddiger, Kirkebyggelinie, Exner fredning af kirkeomgivelser, Arkitektonisk og arkæologisk arv, Fredede eller bevaringsværdige bygninger, Bevaringsværdige sammenhænge.		x		Kloakledninger placeres under hensyn til evt. beskyttelseslinjer omkring fredede fortidsminder og andre kulturarvs-værdier.  I forbindelse med anlægsarbejder kontaktes det lokale museum i henhold til museumsloven for at sikre eventuelle arkæologiske interesser.
Grønne områder og beplantning F.eks. Parkområder, landskabskiler, skov, værdifuld beplantning, og adgang til disse områder. Medfører projektet indgreb i et grønt landskab/område?		x		Projektet medfører byggeri og etablering af bassiner på tidligere landbrugsarealer. Bassinerne integreres i landskabet.
<b>Naturbeskyttelse</b>				
Dyre- og planteliv samt biologisk mangfoldighed F.eks. Ændringer i kvaliteten og omfanget af levesteder for planter og dyr. Fredede eller rødlistede arter. Vildtreservater. Aktiviteter eller færdsel i naturen, der påvirker plante- eller dyrelivet. Spredningskorridorer og barrierer herfor.		x		Øst for planområdet på den modsatte side af landsbyen Lyngby er en økologisk forbindelse, som forbinder Suserup i syd med skovarealerne mod nord. Området er udpeget som en potentiel økologisk forbindelse.  Tillægget medfører ikke ændringer der påvirker områdets potentiale som økologisk forbindelse.  Topshøj Skov, der er registreret som fredskov, støder op til områdets vestlige grænse. Skoven er i Sorø Kommuneplan udpeget som beskyttelsesområde.  I områdets nordvestlige hjørne er et mindre areal omfattet af udpegning som lavbundsareal, jf. kommuneplanens



Planens indvirkning (jf. Lov om miljøvurdering bilag 3)	Ikke relevant	Ikke væsentlig indvirkning	Væsentlig indvirkning (medfører miljørapport)	Begrundelser/bemærkninger
				<p>retningslinje 6.1.2</p> <p>Planlægningen vurderes ikke at have en indvirkning på hverken skovarealet, den økologiske forbindelse mod øst eller lavbundsarealer.</p>
<p>Naturbeskyttelsesinteresser</p> <p>F.eks. §3- sø, -mose, -overdrev, -å. Beskyttede jord- og stendiger, vandhuller. Skovbyggelinie, Sø og å-beskyttelseslinie. Særligt beskyttelsesområde.</p>	X			<p>Hhv. 40 og 160 m fra de nye kloakoplande er der registreret to søer og en mose udpeget efter naturbeskyttelseslovens § 3.</p> <p>Separering af ny bebyggelse vurderes ikke at konflikte med § 3-områder og lavbundsarealer.</p> <p>Der skal etableres anlæg til regnvandshåndtering, og det sikres således, at overfladevand fra befæstede arealer ikke ledes til områdets § 3-beskyttede søer.</p> <p>Vest for området ligger et skovareal, som kaster en 300 m skovbyggelinje, der dækker størstedelen af skolens område. Der skal kun dispenseres fra skovbyggelinjen for anlæg over jorden.</p>
<p>Internationale naturbeskyttelsesområder</p> <p>F.eks. Natura2000, EF-habitatområder, Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder.</p>	X			<p>Ca. 1,7 km sydøst for planområdet ligger Natura 2000-område nr. 163 "Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmosen", som blandt andet omfatter habitat område H194 "Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen" samt Natura 2000 Fuglebeskyttelsesområdet F 93 "Tystrup-Bavelse Sø".</p> <p>Alene på grund af afstanden vurderes planlægningen ikke at have en indvirkning på Natura 2000-området.</p> <p>Trykledninger og bassiner placeres så vidt muligt uden for beskyttede og fredede områder.</p> <p>Tillæggets aktiviteter falder ikke indenfor disse områder.</p>
<p>Skovrejsning</p> <p>F.eks. skabes eller fjernes der skov?</p>	X			
<b>Forurening</b>				

Planens indvirkning (jf. Lov om miljøvurdering bilag 3)	Ikke relevant	Ikke væsentlig indvirkning	Væsentlig indvirkning (medfører miljørapport)	Begrundelser/bemærkninger
Luft F.eks. luftforurening fra trafik og virksomheder. Er placeringen påvirket af luftforurening fra omgivelserne? Nærhed til landbrug? Støv.	X			Sorø Forsyning samt tilknyttede entreprenører skal overholde "Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Sorø Kommune". Ved afvigelser fra forskriften skal der søges om dispensation jf. reglerne i forskriftens § 10.
Lys og/eller refleksioner F.eks. Bygningsoverfladers, belysnings, skiltes, trafik anlægs og køretøjers påvirkning i forhold til naboområder og trafikanter	X			
Jord F.eks. Kortlagt jordforurening? Risiko for jordforurening. Påvirkning af inde-/udeklima. Jordens overflade, anvendelighed, dyrkningsværdi. Nedsivning i jorden. Vind- eller vanderosion.	x			Hvis der under anlægsarbejder konstateres forurening af jord, skal arbejdet stoppes øjeblikkeligt, og forureningen meldes til kommunen efter jordforureningsloven.  Området er ikke klassificeret eller registreret med jordforurening.  Arealet er registreret med lerblandet sandjord.
Grundvand F.eks. Afstand til vandforsyningsanlæg/ -boringer. Risiko for nedsivning af forurenende stoffer. Drikkevandsforsyning/reserver.	X			Området ligger inden for et område med drikkevandsinteresser, og mod nord er et mindre areal på ca. 55 m2 registeret som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).  Området er ikke registreret som NFI, nærmeste registrering er ca. 4 km væk.  Nærmeste indvindingsopland for OSD ligger ca. 750 m nord.  Der er ingen boringer indenfor området. Nærmeste vandboring er i Lyngø og i en afstand på ca. 600 m fra planområdet.  Det vurderes, at den ændrede anvendelse af området ikke vil påvirke grundvandet.
Overfladevand F.eks. udledning af organiske, uorganiske, toksiske stoffer til søer/vandløb. Afledning af overfladevand fra befæstede arealer. Recipientpåvirkning fra overfladevand.		X		Området udlægges til separat kloakering.  Overfladevand skal håndteres internt i planområdet eller ledes, droslet til 1l/s/ha, til offentlig kloak. Der er i lokalplanlægningen sikret at der kan udlægges arealer til regnvandshåndtering.
Udledning af spildevand		X		Spildevand ledes til Sorø renseanlæg der har ligelig kapacitet til udvidelse af sko-

Planens indvirkning (jf. Lov om miljøvurdering bilag 3)	Ikke relevant	Ikke væsentlig indvirkning	Væsentlig indvirkning (medfører miljørapport)	Begrundelser/bemærkninger
F.eks. mængde, betydning for recipient, renselanlægs kapacitet				len. Den ekstra vandmængde der tilføres til regnvandskloak drosles til 1 l/s/ha således at recipienten Lyng Bæk ikke belastes yderligere hydraulisk.
Støj og vibrationer F.eks. støjpåvirkning af omgivelserne. Er placeringen påvirket af støj fra omgivelserne? Trafikstøj!		x		Sorø Forsyning samt tilknyttede entreprenører skal overholde "Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Sorø Kommune". Ved afvigelser fra forskriften skal der søges om dispensation jf. reglerne i forskriftens § 10.
Lugt F.eks. udledning af stoffer der giver lugtgener. Er placeringen påvirket af lugtgener fra omgivelserne?	x			
<b>Trafik og transport</b>				
Sikkerhed/tryghed		x		Kloakarbejder afspærres efter reglerne.
Trafikafvikling/-kapacitet F.eks. tilgængeligheden til området med bil, offentlig transport og for cyklende og gående. Øget trafikmængde? Trafiksikkerhed.		x		Ved anlægsarbejder for kloak i byer samt ved etablering af trykledninger vil der under udførelsen kunne forekomme hastighedsbegrænsning og omkørsel. Kommunen foranlediger omlægning af trafik/busser på baggrund af henvendelse fra Sorø Forsyning.
<b>Klima</b>				
Mikroklima	x			
Drivhuseffekt Fx ændret vandstand som følge af global opvarmning.	x			
<b>Ressourceanvendelse</b>				
Arealforbrug		x		Mindre arealer i vejen eller på privat grund anvendes til etablering af trykledninger, pumpestationer og skelbrønde.
Energiforbrug		x		Energiforbruget ifbm. etablering af separatstik til de nye kloakplande forventes at være normalt.
Vandforbrug		x		
Produkter, materialer, råstoffer		x		Forbruget af materialer m.v. ifbm. etablering af separatstik til de nye kloakplande forventes at være normalt.
Affald F.eks. Genanvendelse. Forøgelse af affaldsmængde. Transport af miljøfarlige		x		Affald skal håndteres i henhold til kommunens affaldsregulativer.

Planens indvirkning (jf. Lov om miljøvurdering bilag 3)	Ikke relevant	Ikke væsentlig indvirkning	Væsentlig indvirkning (medfører miljørapport)	Begrundelser/bemærkninger
stoffer.				
<b>Tilladelser</b>				
Forurenedede grunde på vidensniveau 0, I og II, områdeklassificering	X			Ved kloakarbejde i sådanne områder vil der blive indhentet de nødvendige tilladelser.  Ikke aktuelt.
Jordflytning		x		Ved flytning af jord vil de nødvendige tilladelser blive indhentet.
Deponering af jord		x		Ved deponering af jord vil de nødvendige tilladelser blive indhentet.
Råstoffer		x		I forbindelse med kloakarbejde vil der blive anvendt råstoffer som jord, sand, sten og grus. Eventuelt også muldjord ved reetablering af gravstedet.
Deponering af affald		x		Ved deponering af affald vil de nødvendige tilladelser blive indhentet.
<b>Befolkning og sundhed</b>				
Mennesker F.eks. Sundhed, belastningsfaktorer som støj, vibrationer, lugt, lys, refleksion, luftforurening og stresspåvirkning.		x		
Boligmiljø F.eks. Skabes der oplevelsesrige og trygge boligmiljøer og påvirkes eksisterende boligmiljøer af planen? Planens konsekvenser for nærområdets beboere.	X			
Friluftsliv/rekreative interesser F.eks. skaber planen mulighed for uendørsophold - herunder leg og sport m.v. Mulighed/adgang til rekreative oplevelser		x		Skolen får flere rekreative arealer med søer.
Svage grupper F.eks. handicappede, tilgængelighed for alle?	X			
Brand, eksplosion, giftpåvirkning Jf. f.eks. Risikobekendtgørelsen.	X			
<b>Sammenfatning</b>				
Antal markeringer i Skema 1 og 2	16	24	0	

Planens indvirkning (jf. Lov om miljøvurdering bi- lag 3)	Ikke relevant	Ikke væsentlig indvirkning	Væsentlig indvirkning (medfører miljørapport)	Begrundelser/bemærkninger
<b>Behov for miljøvurdering?</b>	Nej		Ja	
<i>Vurdering af om der ud fra ovenstående skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af planen.</i>	X			

## Skema over myndigheder o.a. som kan/skal inddrages:

Kravet om forudgående høring af berørte myndigheder er fastlagt med henblik på, at sikre de myndigheder, hvis tilladelser m.v. efter anden lovgivning er en forudsætning for planens mulige realisering, mulighed for at yde indflydelse på planmyndighedens afgørelse af spørgsmålet om miljøvurdering.

	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Egen kommunal forvaltning</b> <a href="#">Fagcenter Teknik, Miljø</a> og Drift <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spildevand</li> <li>• Miljø</li> <li>• Plan</li> <li>• Vej</li> <li>• Varme</li> <li>• Jord</li> <li>• Grundvand/drikkevand</li> <li>• Natur</li> <li>• Vandløb</li> <li>• Byg</li> </ul>	X		Det vurderes konkret hvilke interne myndigheder der skal omfattes af den interne høring.  Det vurderes om ansvarlig for klimaplan, Agenda 21, Kommuneplan skal høres.
Lokalråd / borgere		X	
Foreninger		X	
Virksomheder	X		Sorø Forsyning
Andre kommuner		X	
<b>Staten:</b> Ministerier Naturstyrelsen Erhvervsstyrelsen Vejdirektoratet Banestyrelsen etc.		X	
Region Sjælland		X	
Museum Vestsjælland		X	
Arbejdstilsynet		X	
Embedslægen		X	

